

Art.Nr. 98301_01_DE/09.2019

Aluminium-Systeme

Drehkipp (DK) Kipp vor Dreh (KvD) Schere mit Schüco Beschlagsystem RoyalS und AWS

de


Montageanleitung für Fachpersonal

Inhalt

3	1. Übersicht	Schüco	Werkzeuge
---	--------------	--------	-----------

- 4 2. Drehkipp Schere Royal S und AWS Beschlag
- 5 2.1 Übersicht Royal S und AWS Beschlag
- 6 3. Montage Schere Royal S und AWS Beschlag
- 7 3.1 Montage Schere flügelrahmenseitig
- 9 3.2 Alternativ: Schere mit senkrechter Eckumlenkung 248 929 (219 834)
- 11 3.3 Montage griffseitige Eckumlenkung mit Sperre
- 12 4. Montage Scherenlager blendrahmenseitig bis 90 kg
- 13 5. Montage Scherenlager blendrahmenseitig ab 90 kg bis 130 kg
- 14 6. Montage Scherenlager blendrahmenseitig ab 130 kg bis 160 kg
- 16 6.1 Anleitung Montage Spreizdübel Position C
- 17 7. Einstellmöglichkeiten Drehkipp Scherenlager Royal S und AWS Beschlag
- 18 8. Demontage Schere Royal S und AWS Beschlag
- 18 8.1 Demontage der Eckumlenkung mit Sperre
- 19 8.2 Alternativ Demontage Schere mit senkrechter Eckumlenkung
- 20 8.3 Demontage bandseitige Schließrolle
- 21 9. Demontage Scherenlager blendrahmenseitig bis 90 kg
- 22 10. Demontage Scherenlager blendrahmenseitig 90 kg bis 130 kg
- 23 11. Demontage Scherenlager blendrahmenseitig 130 kg bis 160 kg

1. Übersicht Schüco Werkzeuge



2. Drehkipp Schere Royal S und AWS Beschlag

Benennung		Royal S / AWS ArtNr.	
Schere		LS	RS
Schere 300	C0	275 533	275 534
35 kg	RAL9005	275 535	275 536
inklusive DK Schließbock	RAL9010	275 537	275 538
Dit Comiciobook	RAL9016	275 539	275 540
Schere 400	C0	275 543	275 544
90-130 kg	RAL9005	275 545	275 546
inklusive DK Schließbock +	RAL9010	275 547	275 548
Sonderbauschraube	RAL9016	275 549	275 550
Schere 400	C0	275 553	275 554
160 kg	RAL9005	275 555	275 556
inklusive DK Schließbock +	RAL9010	275 557	275 558
2x Sonderbauschraube	RAL9016	275 559	275 560

Dreh Kipp (DK) Schließbock 218 039




Sonderbauschraube **1** 205 611



Kipp vor Dreh (KvD) Schließbock 227 309



Für die Öffnungsart Kipp vor Dreh (KvD) ist der KvD Schließbock 227 309 separat zu bestellen.



3. Montage Schere Royal S und AWS Beschlag




Das Austauschen und Einstellen von Beschlagteilen darf nur durch eine Fachkraft erfolgen.

Für die Montage und Demontage werden je nach Fenstergröße und Gewicht 1-3 Personen benötigt, falls Fensterglas eingesetzt ist.


Beachten Sie dazu die Sicherheitshinweise in der Anleitung Schüco Drehkipp Flügelmontage Royal S und AWS Beschlag.


Art.-Nr. 98301/09.2019

3.1 Montage Schere flügelrahmenseitig




Anschlagdichtung ausklinken.







- 1. Dorn von Anschlagslehre in Scherenauge stecken.
- 2. Schere in Flügelrahmennut einschieben.
- Anpressdruck (P)
 mit Werkzeug in
 dargestellter Richtung auf
 Stanzschrauben aufbringen,
 bis Anschlagslehre
 (296 247) spielfrei am
 Flügelrahmen anliegt.
- 4. Die zwei Stanzschrauben durch die Profilwandung drehen und bis auf Anschlag anziehen.



3.2 Alternativ: Schere mit senkrechter Eckumlenkung 248 929 (219 834)






- 3. Eckumlenkung in Schliessbock setzen.
- Schere weiter in Profilnut einschieben und Eckumlenkung mit bandseitiger Riegelstange koppeln.
- 5. Die Eckumlenkung mit Kunststoffklammer fixieren.
- 6. Dorn von Anschlagslehre in Scherenauge stecken.
- Anpressdruck (P)
 mit Werkzeug in
 dargestellter Richtung auf
 Stanzschrauben aufbringen
 bis Anschlagslehre (296247)
 spielfrei am Flügelrahmen
 anliegt.
- 8. Die zwei Stanzschrauben durch die Profilwandung drehen und bis auf Anschlag anziehen.




Alternative Klammer möglich. Die Montage ist identisch.



Falls die Schere im Reparaturfall montiert wird, müssen die Stanzschrauben zwingend wieder in die bereits vorhandenen Stanzlöcher eingesetzt werden.

- 1. Eine der beiden Stanzschrauben ist aus dem Haltebock zu entfernen.
- 2. Durch das Loch der entfernten Schraube die Position des Haltebocks konzentrisch ausrichten.
- 3. Mit der zweiten Stanzschraube sichern.
- 4. Beide Stanzschrauben bis zum Anschlag festziehen.


3.3 Montage griffseitige Eckumlenkung mit Sperre






INFORMATION


Siehe auch Montageanleitung Eckumlenkung mit Sperre.





- Griffseitige Eckumlenkung mit Sperre, in obere horizontale Riegelstange einkoppeln.
- 2. Eckumlenkung weiter in Profil einschieben.
- 3. Beide Gewindestifte festschrauben.

4. Montage Scherenlager blendrahmenseitig bis 90 kg










- 1. Scherenlager in die Blendrahmennut einschwenken.
- 2. In die Endlage schieben.
- 3. Die drei Senkkopfschrauben festziehen.




Ab 90 kg mit Sonderbauschraube sichern!

5. Montage Scherenlager blendrahmenseitig ab 90 kg bis 130 kg



6. Montage Scherenlager blendrahmenseitig ab 130 kg bis 160 kg







Wenn systemtechnisch kein T- oder Gusseckverbinder zu verbauen sind, ist eine 5 mm Futterplatte mit einer Mindestzugfestigkeit von 215 N/m² im Blendrahmen (Alu F22) zu

Des Weiteren ist für die Montage des Scherenlagers, das Setzen eines Spreizdübels (205 979) zwingend erforderlich.

Das Scherenlager wird mit einer Sonderbauschraube (205 611) und einer separaten Senkkopfschraube (225 015) montiert.



- Loch auf Ø 8 mm aufbohren.
- 3. Zwei Spreizdübel (205 979) setzen.
- 4. Scherenlager in die




Blendrahmennut einschwenken.

- 5. In die Endlage schieben.
- 6. Die drei Senkkopfschrauben festziehen.
- 7. Die Sonderbauschraube setzen.
- 8. Die Senkkopfschraube (255 015) festziehen.
- 9. Abdeckkappe setzen.

7. Einstellmöglichkeiten Drehkipp Scherenlager Royal S und AWS Beschlag

Bei Bedarf sind Flügelaufschlag und Flügelüberschlag zu kontrollieren und auf Maß einzustellen.



8. Demontage Schere Royal S und AWS Beschlag

8.1 Demontage der Eckumlenkung mit Sperre




GEFAHR

Das Austauschen und Einstellen von Beschlagteilen darf nur durch eine Fachkraft erfolgen. Zur Demontage der Schere ist vorher der Fensterflügel auszuhängen.

Für die Montage und Demontage werden je nach Fenstergröße und Gewicht 1-3 Personen benötigt, falls Fensterglas eingesetzt ist.


Beachten Sie dazu die Sicherheitshinweise in der Anleitung Schüco Drehkipp Flügelmontage Royal S und AWS Beschlag.






INFORMATION

Siehe auch Montageanleitung Eckumlenkung mit Sperre.




8.2 Alternativ Demontage Schere mit senkrechter Eckumlenkung



- 1. Stanzschraubem lösen.
- 2. Klammer von Eckumlenkung lösen.
- 3. Scherenlenker mit Eckumlenkung und Riegelstange aus Profilnut ziehen.
- 4. Eckumlenkung aus Schließbock entkoppeln.


8.3 Demontage bandseitige Schließrolle







- 1. Riegelstange aus Flügelrahmennut ziehen.
- 2. Schließrollen aus Riegelstange drücken.

9. Demontage Scherenlager blendrahmenseitig bis 90 kg









- 1. Die drei Senkkopfschrauben lösen.
- 2. Scherenlager aus der Ecke ziehen.
- 3. Scherenlager aus Beschlagsnut ausschwenken.

10. Demontage Scherenlager blendrahmenseitig 90 kg bis 130 kg



- 1. Sonderbauschaube entfernen.
- 2. Die Senkkopfschrauben lösen.
- 3. Scherenlager aus der Ecke ziehen.
- 4. Scherenlager aus Beschlagsnut ausschwenken.

11. Demontage Scherenlager blendrahmenseitig 130 kg bis 160 kg



- 1. Verschlusskappe entfernen.
- 2. Beide Sonderbauschrauben entfernen.
- 3. Die drei Senkschrauben lösen.
- 4. Scherenlager aus der Ecke ziehen.
- 5. Scherenlager aus Beschlagsnut ausschwenken.

Der Export und die Verarbeitung von Schüco Produkten im Rahmen von Bauvorhaben in den USA unterliegen besonderen Bestimmungen (Produktprüfung / -zertifizierung), die vor der Einfuhr der Produkte in die USA mit der Schüco USA LLLP abzustimmen sind. Ihre Anfragen hierzu senden Sie bitte an die Schüco USA LLLP, Mailkontakt: alutechsupport@schuco-usa.com.

Die Schüco International KG übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus der Verwendung / Verarbeitung von Produkten entstehen, die von Schüco nicht für den US-Markt zugelassen wurden oder dort von Auftragnehmern verarbeitet werden, die für die Verarbeitung von Schüco Produkten nicht hinreichend qualifiziert sind.

Schüco International KG Karolinenstraße 1-15 33609 Bielefeld Tel. +49 521 783-0 Fax +49 521 783-451 www.schueco.de

Originalanleitung